

ENGINEERING  
TOMORROW



Danfoss Heating Segment

# Прайс-лист Лютий 2018

Радіаторні терморегулятори








**РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ**

- Радіаторні терморегулятори **RA**, електронні терморегулятори **Eco, Connect** 4
- Клапани радіаторних терморегуляторів **RA-N, RA-G** 5
- Динамічні клапани **RA-DV** 6
- Приєднувальні елементи **RA-K, RA-KE** для підпільного та стінового прокладання 7
- Запірні клапани **RLV, RLV-S** 8
- Н-подібні запірні клапани **RLV-K, RLV-KS** 8
- Запчастини та приладдя для радіаторних терморегуляторів 9

Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	------	-------------------

## Електронні радіаторні термостати


	<b>014G0051</b>	Danfoss Eco™ Інтелектуальний електронний термостат Danfoss Eco™ , Адаптер RA, M30x1.5	<b>924,00</b>
	<b>014G1001</b>	Danfoss Eco™ із Bluetooth® Інтелектуальний електронний термостат Danfoss Eco™ із технологією Bluetooth®, Адаптер RA, M30x1.5	<b>1445,00</b>
	<b>014G0002</b>	Danfoss Link™ Connect. Інтелектуальний електронний термостат Danfoss Link™ Connect. Керування: безпроводне, DEVIlink™ або Danfoss Link™ Адаптер RA, M30x1.5	<b>1583,00</b>

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Довжина кап. трубки, м	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	------	------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------



## Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K /-KE

	<b>013G2991</b>	RA 2991 нікель. З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	5-26	-	(75)	<b>409,00</b>
	<b>013G2992</b>	RA 2992 нікель. З виносним датчиком, із захистом від замерзання та приладом для обмеження та фіксації температурної настройки	5-26	0,2	(45)	<b>595,00</b>
	<b>013G2920</b>	RA 2920 Із захистом від несанкціонованого демонтажу, Те саме, що RA 2991	5-26	-	(60)	<b>612,00</b>
	<b>013G2970</b>	RA 2970 нікель. З вбудованим датчиком, з максимальною температурою настройки 21 °C та захистом від замерзання	5-21	-	(75)	<b>435,00</b>
	<b>013G5062</b>	RA 5062 З виносним регулюванням, із захистом від замерзання		2	(24)	<b>1518,00</b>
	<b>013G5065</b>	RA 5065 та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки	8-28	5	(24)	<b>1311,00</b>
	<b>013G5068</b>	RA 5068		8	(24)	<b>1429,00</b>


## Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RTD








	<b>013G2945</b>	RA 2945 З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	2,5	15	-	<b>435,00</b>
--	-----------------	---	-----	----	---	---------------

## Термостатичний елемент серії RAW-K для встановлення на клапани MNG, Heimeier, та ін., з різью M30 x 1.5, вбудованих в конструкцію опалювального приладу.


	<b>013G5030</b>	RAW-K 5030 З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	8-28	-	-	<b>335,00</b>
	<b>013G5032</b>	RAW-K 5032 З виносним датчиком	8-28	-	-	<b>521,00</b>

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Ду, мм	Кількість в	Ціна, грн без
<b>Клапан RA-N для двотрубної системи опалення</b>						
	<b>013G0011</b>	Кутовий, нікель.			(75)	
	<b>013G0012</b>	RA-N 10 Прямий, нікель.	0,65; 0,04-0,56	10	(75)	<b>451,00</b>
	<b>013G0151</b>	Осьовий, нікель.			(28)	
	<b>013G0013</b>	Кутовий, нікель.			(75)	
	<b>013G0014</b>	RA-N 15 Прямий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	(75)	<b>499,00</b>
	<b>013G0153</b>	Осьовий, нікель.			(28)	
	<b>013G0233</b>	RA-N 15 Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	(54)	<b>613,00</b>
	<b>013G0234</b>	Кутовий. лівий			(54)	
	<b>013G0015</b>	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	(36)	
	<b>013G0016</b>	RA-N 20 Прямий, нікель.			(36)	<b>609,00</b>
	<b>013G0155</b>	Осьовий, нікель.	1,00; 0,16-0,80		(28)	
	<b>013G0037</b>	RA-N 25 Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	(30)	<b>826,00</b>
	<b>013G0038</b>	Прямий, нікель.			(30)	


<b>Клапан RA-G для однотрубної системи опалення</b>						
	<b>013G1676</b>	Кутовий, нікель.	2,06; 1,42	15	-	<b>595,00</b>
	<b>013G1675</b>	RA-G 15 Прямий, нікель.				
	<b>013G1678</b>	Кутовий, нікель.	3,16; 2,06	20	(28)	<b>640,00</b>
	<b>013G1677</b>	RA-G 20 Прямий, нікель.				
	<b>013G1680</b>	Кутовий, нікель.	4,75; 2,69	25	(30)	<b>958,00</b>
	<b>013G1679</b>	RA-G 25 Прямий, нікель.				

Код	Тип	Опис	Діапазон регулювання	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
<b>Клапан RA-DV для двотрубної системи опалення</b>						
	<b>013G7711</b>	RA-DV 10	Кутовий, нікель.	25-135	10	(75) <b>1199,00</b>
	<b>013G7712</b>	RA-DV 10	Прямий, нікель.	25-135	10	(75) <b>1199,00</b>
	<b>013G7713</b>	RA-DV 15	Кутовий, нікель.	25-135	15	(75) <b>1266,00</b>
	<b>013G7714</b>	RA-DV 15	Прямий, нікель.	25-135	15	(75) <b>1266,00</b>
	<b>013G7710</b>	RA-DV 15	Осьовий, нікель.	25-135	15	(75) <b>1266,00</b>
	<b>013G7719</b>	RA-DV 15	3-осьовий, кутовий, правий, нікель.	25-135	15	(75) <b>1545,00</b>
	<b>013G7720</b>	RA-DV 15	3-осьовий, кутовий, лівий, нікель.	25-135	15	(75) <b>1545,00</b>













**Приєднувальний елемент RA-K для двотрубної системи опалення**

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Підключення	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
 <b>013G3363</b>	RA-K	Клапан RA-K з компресійним фітингом для приєднувальної трубки, з попередньою настройкою	0,02-0,62	R1/2	(75)	<b>778,00</b>
<b>013G3377</b>	RA-K/KW	Приєднувальна трубка, L = 950 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>219,00</b>
<b>013G3378</b>	RA-K/KW	Приєднувальна трубка, L = 650 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>159,00</b>
 <b>013G3367</b>	RA-K	Розподільчий вузел для підпільного прокладання труб з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(60)	<b>637,00</b>
 <b>013G3369</b>	RA-KW	Розподільчий вузел для прокладання труб в стіні, з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(48)	<b>761,00</b>









**Приєднувальний елемент RA-K для однострубної системи опалення**

 <b>013G3362</b>	RA-KE	Клапан RA-KE з компресійним фітингом для приєднувальної трубки, з попередньою настройкою	2,5	-	(75)	<b>629,00</b>
<b>013G3377</b>	RA-KE/KEW	Приєднувальна трубка, L = 950 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>219,00</b>
<b>013G3378</b>	RA-KE/KEW	Приєднувальна трубка, L = 650 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>159,00</b>
 <b>013G3366</b>	RA-KE	Розподільчий вузел для підпільного прокладання труб з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(60)	<b>656,00</b>
 <b>013G3368</b>	RA-KEW	Розподільчий вузел для прокладання труб в стіні, з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(48)	<b>758,00</b>

**Клапани запірні RLV, RLV-S для монтажу на зворотньому трубопроводі вузла обв'язки опалювального приладу**


	<b>003L0141</b>	RLV-10	Кутовий, нікель	1,8	10	(10)	<b>274,00</b>
	<b>003L0142</b>		Прямий, нікель				
	<b>003L0143</b>	RLV-15	Кутовий, нікель	2,5	15	(10)	<b>291,00</b>
	<b>003L0144</b>		Прямий, нікель				
	<b>003L0145</b>	RLV-20	Кутовий, нікель	3	20	(6)	<b>391,00</b>
	<b>003L0146</b>		Прямий, нікель				
	<b>003L0121</b>	RLV-S-10	Кутовий, нікель	1,5 0,15-1,35	10	-	<b>207,00</b>
	<b>003L0122</b>		Прямий, нікель				
	<b>003L0123</b>	RLV-S-15	Кутовий, нікель	2,2 0,2-1,8	15	-	<b>208,00</b>
	<b>003L0124</b>		Прямий, нікель				
	<b>003L0125</b>	RLV-S-20	Кутовий, нікель	2,2 0,2-1,8	20	-	<b>287,00</b>
	<b>003L0126</b>		Прямий, нікель				

**H - подібні запірні клапани RLV-KS для монтажу на опалювальному пристрої з нижнім підключенням**

				радіатор	система	ПДВ
	<b>003L0282</b>	RLV-K	Кутовий	G 1/2 A	G 3/4 A	<b>733,00</b>
	<b>003L0280</b>		Прямий			
	<b>003L0283</b>	RLV-K	Кутовий	G 3/4	G 3/4 A	<b>700,00</b>
	<b>003L0281</b>		Прямий			
	<b>003L0222</b>	RLV-KS	Кутовий	G 1/2 A	G 3/4 A	<b>518,00</b>
	<b>003L0220</b>		Прямий			
	<b>003L0223</b>	RLV-KS	Кутовий	G 3/4	G 3/4 A	<b>494,00</b>
	<b>003L0221</b>		Прямий			

Код	Опис	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
-----	------	--------------------------	-------------------

**Дренажний клапан**

	<b>003L0152</b> Дренажний клапан з патрубком для приєднання шлангу	(5)	<b>496,00</b>
--	--	-----	---------------



Код	Тип	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	-------------------

**Звхист від несанкціонованого втручання**



<b>013G5245</b>	Пристрій для захисту від крадіжки термостатичних елементів RA2991/92 (20 шт)	<b>11,00</b>
<b>013G1236</b>	Набір інструментів для розблокування механізму термостатичного елемента	<b>268,00</b>
<b>013G0294</b>	30 пласт. кілець для блокування попередньої настройки	<b>69,00</b>

**Запірна рукоятка для RA-N**



<b>013G3300</b>	Для відключення опалювального пристрою (не призначена для регулювання)	<b>595,00</b>
-----------------	--	---------------

**Кутовий адаптер для підключення термостатичного елемента**



<b>013G1350</b>	Приєднання RA	<b>264,00</b>
<b>013G1360</b>	Приєднання M30 x 1.5	<b>264,00</b>

Код	Тип	Підключення	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ
-----	-----	-------------	--------------------------	-------------------

**Компресійні фітинги для труб із поліетилену PEX Tmax=95°C, Py=6 бар**



<b>013G4144</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>139,00</b>
<b>013G4147</b>	Ø 15 X 2.5 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>139,00</b>
<b>013G4152</b>	Ø 12 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4154</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4155</b>	Ø 15 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4157</b>	Ø 16 X 1,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4156</b>	Ø 16 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4163</b>	Ø 16 X 2,2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4162</b>	Ø 17 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4158</b>	Ø 18 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4159</b>	Ø 18 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4160</b>	Ø 20 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>
<b>013G4161</b>	Ø 20 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>

**Компресійні фітинги для металополімерних труб AluPEX Tmax=95°C, Py=6 бар**



<b>013G4174</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>156,00</b>
<b>013G4184</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>
<b>013G4186</b>	Ø 16 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>96,00</b>
<b>013G4187</b>	Ø 16 X 2,25 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>
<b>013G4188</b>	Ø 18 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>
<b>013G4190</b>	Ø 20 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>
<b>013G4191</b>	Ø 20 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>

**Компресійні фітинги для сталевих і мідних труб Tmax=120°C, Py=10 бар**



<b>013G4100</b>	Ø 10 мм для RA-N10, RLV-10, зовн. різь	G 3/4 A	(10)	<b>44,00</b>
<b>013G4102</b>	Ø 12 мм для RA-N10, RLV-10, зовн. різь	G 3/4 A	(10)	<b>43,00</b>
<b>013G4110</b>	Ø 10 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>54,00</b>
<b>013G4112</b>	Ø 12 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>56,00</b>
<b>013G4114</b>	Ø 14 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>46,00</b>
<b>013G4115</b>	Ø 15 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>50,00</b>
<b>013G4116</b>	Ø 16 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>49,00</b>
<b>013G4120</b>	Ø 10 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>
<b>013G4122</b>	Ø 12 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>
<b>013G4124</b>	Ø 14 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>
<b>013G4125</b>	Ø 15 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>
<b>013G4126</b>	Ø 16 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>
<b>013G4128</b>	Ø 18 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>